

Akcesoria dodatkowe

Okablowanie domowe Home Net-Works- szafki i panele

Szafka naścienna

WŁAŚCIWOŚCI

- Estetyczna szafka do montażu na ścianie
- Solidna stalowa konstrukcja z pokrywą
- Umożliwia wprowadzenie kabli od dołu i od góry
- Siatka montażowa 1" x 1"
- Możliwość montażu kilku paneli w jednej obudowie - max 18-Port

Kolor: biały

TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Szafka naścienna "Home NET-Works" mała (WxSxG- 367x390x122 mm)	1-1671331-1
Szafka naścienna "Home NET-Works" duża (WxSxG- 723x390x122 mm)	1-1671331-2



Szafka podtynkowa


WŁAŚCIWOŚCI

- Szafka do montażu podtynkowego wraz z pokrywą
- Posiada na każdej płaszczyźnie wytłoczenia do wprowadzenia kabli
- Podwójne przepusty dla gniazdka elektrycznego
- Siatka montażowa 1" x 1"
- Możliwość montażu kilku paneli w jednej obudowie - max 18-Port

Kolor: biały

TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Szafka podtynkowa "Home NET-Works", mała (WxSxG- 365x365x98mm)	0-1933691-1
Szafka podtynkowa "Home NET-Works", duża (WxSxG- 714x365x93mm)	0-1933692-1



Panel Quick-Fit

WŁAŚCIWOŚCI

- Umożliwia instalację 3 modułów Quick-Fit (6 gniazd SL na jeden moduł Quick-Fit w wersji ekranowanej lub nieekranowanej)
- Wersja ekranowana zawiera elementy uziemiające

Kolor: czarny

TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Panel Quick-Fit "Home NET-Works" (3x moduł Quick-Fit STP)	0-1933776-1
Panel Quick-Fit "Home NET-Works" (3x moduł Quick-Fit UTP)	0-1933693-1



Akcesoria dodatkowe

Okablowanie domowe Home Net-Works- moduły

Moduł Quick-Fit 2xACO Ultra 2GHz do paneli

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość wypełnienia paneli krosowych Quick-Fit niezaladowanych, jak również puszek ACO konsolidacyjnych i dystrybucyjnych
- Pozwala na szybkie zarobienie gniazda i łatwy montaż w panelu
- Zestaw zawiera 2 ekranowane obudowy z 2 ekranowanymi uniwersalnymi złączami krawędziowymi, płytę Quick-Fit oraz miejsce na opis
- Wydajność do 2 GHz

Kolor: czarny (RAL 9005)



TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Moduł Quick-Fit 2xACO Ultra do paneli, RAL9005	0-2153014-1

Moduł Quick-Fit telekomunikacyjny

WŁAŚCIWOŚCI

- 6 portów połączonych równolegle
- Przeznaczony dla aplikacji telefonicznych, fax, modem
- Możliwość łączenia kaskadowego porty We –Wy





TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Moduł Quick-Fit "Home NET-Works", 6 portów połączonych równolegle (+ 1wej. +1wyj)	0-1479701-1

Moduł Quick-Fit telekomunikacyjny/alarmowy

WŁAŚCIWOŚCI

- 6 portów połączonych równolegle
- Przeznaczony dla aplikacji telefonicznych, fax, modem, centralę alarmową (port RJ31)
- Port RJ31 należy zaślepić wtyczką, jeżeli nie jest podłączony do centrali alarmowej




TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Moduł Quick-Fit "Home NET-Works", 6 portów połączonych równolegle (+ 1wej. +1wyj+1wyj na centralę alarmową)	0-1479702-1

Akcesoria dodatkowe

Okablowanie domowe Home Net-Works- moduły

Moduł Quick-Fit DSL/alarmowy

WŁAŚCIWOŚCI

- 6 portów
- 1 linia wejściowa wyjściowa na filtr DSL (filtrowanie odbywa się przez podłączenie telefonu z modemu DSL lub opcjonalnym filtrem w linii DSL)
- Przeznaczony dla aplikacji DSL, zawiera RJ31 oraz zworkę RJ14 (do zwarcia portów)




TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Moduł Quick-Fit "Home NET-Works", 6 portów 1wej, 1wyj, 1wyj na centralę alarmową,+1wej+1wyj na filtr DSL,1wyj równoległe	0-1479703-1

Moduł Quick-Fit telekomunikacyjny mostkowy

WŁAŚCIWOŚCI

- 6 połączeń mostkowych
- Zarabianie za pomocą narzędzia uderzeniowego 110
- 4 linie x 7 wyjść
- Przeznaczony dla aplikacji telefonicznych, fax, modem




TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Moduł Quick-Fit 6 połączeń mostkowych sygnału telefonicznego	0-1479865-1

Moduł - rozdzielacz sygnału video

WŁAŚCIWOŚCI

- Posiada 1x6 portów
- Umożliwia rozdzielenie sygnału video



TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Moduł rozdzielacz sygnału Video (5-1000MHz) 1x6, pasywny	0-1479334-1

Akcesoria dodatkowe

Okablowanie domowe Home Net-Works- moduły multimedialne SL


Moduły multimedialne SL

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy dostęp do modułu (z przodu i z tyłu) po jego zainstalowaniu
- Mogą być instalowane w module Quick-Fit oraz każdej płycie czołowej przeznaczonej do gniazd SL

TABELA DOBORU

Opis		Numer katalogowy
Moduł SL z adapterem typu F, 2GHz		0-1499855-2
Moduł SL z adapterem typu BNC		0-2111615-2
Moduł SL z adapterem typu USB A-A		0-1933659-2
Moduł SL z adapterem HDMI		0-2111500-2
Moduł SL z adapterem typu RCA-czerwony		0-1375361-1
Moduł SL z adapterem typu RCA-biały		0-1375362-1
Moduł SL z adapterem typu RCA-żółty		0-1375363-1
Moduł SL ze złączem głośnikowym Cinch, mocowanie kabla na śrubę, czarny znacznik		0-1479190-1
Moduł SL ze złączem głośnikowym Cinch, mocowanie kabla na śrubę, czerwony znacznik		0-1479191-1
<i>Moduły światłowodowe</i>		
Moduł SL z adapterem SC-APC/SC-APC, zielony		0-1499836-9
Moduł SL z adapterem LC-APC/LC-APC DPX, zielony		0-1933286-3



Moduły do transmisji na kablach skrętkowych

WŁAŚCIWOŚCI

- Do stosowania, gdy odległości są mniejsze niż 39,62 m
- Możliwość zarabiania gniazd narzędziem uderzeniowym 110
- Akceptują kable o wymiarach 22-26 AWG
- Moduł RCA
 - sygnał audio i wizualny,
 - używa jedną parę kabla skrętkowego
 - biały, czerwony, żółty do kina domowego
- Moduł S-Video
 - sygnały Y/C (luminancja/chrominancja czarna i biała/kolor)
 - korzysta z dwóch par standardowej skrętki



TABELA DOBORU

Opis		Numer katalogowy
Moduł SL z adapterem S-Video, złącze 110 (do 40m)		0-1375149-2
Moduł SL z adapterem RCA-biały, złącze 110 (do 40m)		0-1479231-1
Moduł SL z adapterem RCA-żółty, złącze 110 (do 40m)		0-1479232-1
Moduł SL z adapterem RCA-czerwony, złącze 110 (do 40m)		0-1479233-1

Akcesoria dodatkowe

Okablowanie domowe Home Net-Works- akcesoria

Moduł Quick-Fit

WŁAŚCIWOŚCI

- Umożliwia wypełnienie modułami SL
- Zaprojektowany automatyczny zatrzask
- Zawiera miejsce na opis portu

Kolor: czarny (RAL 9005)



TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Moduł Quick-Fit 6xSL-STP (nie zawiera modułów)	0-2111093-1
Moduł Quick-Fit 6xSL-UTP (nie zawiera modułów)	0-2111117-1
Moduł zaślepiający Quick-Fit	0-1479698-1

Opaski rzepowe (Velcro)

WŁAŚCIWOŚCI

- Rzepowe opaski tekstylne do łączenia, wiązania kabli w wiązki
- Miękkie i łatwo formowalne- bez ryzyka uszkodzenia / zgniecenia kabli
- Do wielokrotnego użycia
- Łatwe zwolnienie/rozpuszczenie kabli z wiązki

Kolor: czarny (RAL 9005)



TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Opaska velcro, kolor czarny (203,20x25,40), kpl.10szt	0-1375253-2
Opaska velcro, kolor czarny (304,80x25,40), kpl.10szt	0-1375254-2

Moduł demarkacyjny, uchwyt, półka

WŁAŚCIWOŚCI

- Moduł demarkacyjny umożliwia montaż dwóch modułów SL
- Uchwyt umożliwia mocowanie urządzeń (np. rutery) w szafce opaskami Velcro
- Półka umożliwia montaż urządzeń sieciowych jak rutery, przełączniki, modemy DSL



TABELA DOBORU

Opis	Numer katalogowy
Moduł demarkacyjny na 2 moduły SL	0-1479441-1
Uchwyt do mocowania urządzeń w szafce opaskami Velcro	0-1479440-1
Półka montażowa	0-1479437-1